



Nr nadawcy: BF-OP-5201-8/15; (JWA/ /576)

Kraków, 20.11.2015r.

Nr odbiorcy:

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej podmiotu Agencja Rozwoju Miasta S.A.”
Nr referencyjny: ARM/08/2015

**Prosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania pisma na fax: 12 290 99 60 lub mailem na adres:
przetargi@arm.krakow.pl**

W związku z Ogłoszeniem o zamówieniu nr 297848 - 2015 z dnia 5.11.2015r., oraz Ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 311162-2015 z dnia 18.11.2015r., zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity - (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) Agencja Rozwoju Miasta S.A jako Zamawiający niniejszym informuje, że w terminie przewidzianym na zadawanie pytań wpłynęły zapytania Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

Pytanie nr 1:

Prosimy o wyjaśnienie jaka jest intencja Zamawiającego w zakresie do ryzyka kradzieży:

> w pkt. 1. Limitów odpowiedzialności Zamawiający określił limit dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku w wysokości 2.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia

natomiast

> w pkt. 4. Limitów odpowiedzialności ponownie Zamawiający przywołuje ryzyko kradzieży z limitem 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia

Prosimy o wyjaśnienie w zakresie pkt. 4 o jaką kradzież chodzi.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, że limit podany w dziale VI pkt 4 dotyczy kradzieży nie będącej kradzieżą z włamaniem opisanej w pkt. 22 działu II Zakres ubezpieczenia.

Pytanie nr 2:

W świetle zapisów Specyfikacji Wykonawca wnioskuję, iż z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączona jest odpowiedzialność z tytułu ataku biologicznego, chemicznego, nuklearnego czy Zamawiający potwierdza.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 3:

W zakresie klauzuli automatycznego odnowienia sumy ubezpieczenia po szkodzie, czy Zamawiający potwierdza że postanowienie klauzuli dotyczy wyłącznie ubezpieczenia mienia zadeklarowanego w systemie na sumy stałe.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający potwierdza, że odnowienie sumy ubezpieczenia po szkodzie nie dotyczy sum ubezpieczenia na I ryzyko i limitów odpowiedzialności.

Pytanie nr 4:

Prosimy o przeniesienie do zakresu fakultatywnego klauzuli przeoczenia okoliczności istotnych informacji przez Ubezpieczającego i niedostarczenia ich w terminie do Ubezpieczyciela.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

Pytanie nr 5:

W odniesieniu do klauzuli ubezpieczenia systemu gaszenia ppoż. Wykonawca zwraca uwagę, że Zamawiający nie określił limitu odpowiedzialności Wykonawcy i wnioskuję o ustanowienie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w odniesieniu do kosztów powołanych w klauzuli.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

Pytanie nr 6:

W świetle zapisów dotyczących ograniczenia zastosowanie zasady proporcji, klauzuli wyrównania sumy ubezpieczenia wnioskujemy o zmniejszenie limitu prewencyjnej sumy ubezpieczenia do 2.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

Pytanie nr 7:

Klauzula ubezpieczenia dodatkowych kosztów powstałych w wyniku przerw w działalności – wnioskujemy o wskazanie limitu odpowiedzialności Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zamawiający informuje, że nie przewiduje limitu dla tej klauzuli.

Pytanie nr 8:

Prosimy o udostępnienie planu rozmieszczenia wyjść ewakuacyjnych oraz planu przeprowadzenia ewakuacji w sytuacji takiej konieczności.

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Dokumenty te są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie nr 9:

Zwracamy się z wnioskiem o uzupełnienie treści Specyfikacji przez wprowadzenie wyłączenia odpowiedzialności Wykonawcy w zakresie jn:

ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych w przedmiocie pracy lub wykonanej usługi, przez osoby objęte ubezpieczeniem na podstawie niniejszej umowy ubezpieczenia;

Dla klauzuli Czystych Szkód Majątkowych wnioskujemy o dodanie w pkt a) zapisu: „albo wykonane przez niego prace” oraz „nie obejmuje roszczeń z tytułu odwołania imprezy”

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

Pytanie nr 10:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczeń mienia jak również ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej nie obejmuje szkód z tytułu powolnego oddziaływania.

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego. Zamawiający wyjaśnia, że treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest w zakresie zapytania sformułowana jednoznacznie i kompletnie.

Pytanie nr 11:

Prosimy o określenie limitu odpowiedzialności dla aktów terrorystycznych w odniesieniu do Zakresu nr 2 Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od ryzyk wszystkich. Proponujemy 5 000 000 zł w rocznym agregacie.

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

Pytanie nr 12:

Prosimy o określenie limitu odpowiedzialności dla strajków, zamieszek i niepokojów społecznych w odniesieniu do Zakresu nr 2 Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od ryzyk wszystkich. Proponujemy 5 000 000 zł w rocznym agregacie.

Odpowiedź na pytanie nr 12:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

Pytanie nr 13:

Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest, by w zakresie ubezpieczenia i limicie dla aktów terroryzmu ochrona ubezpieczeniowa pokrywała:

- a. utratę lub uszkodzenie mienia lub koszty, lub wydatki powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku przerwy w dostawie mediów (np. gaz, prąd, woda, łączność),
- b. utratę lub uszkodzenie mienia lub koszty, lub wydatki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z zanieczyszczenia biologicznego, chemicznego, nuklearnego lub radioaktywnego. Dla celów niniejszej klauzuli przez zanieczyszczenie rozumie się zanieczyszczenie, zatrucie lub uniemożliwienie korzystania, lub ograniczenie w korzystaniu z przedmiotów, z uwagi na oddziaływanie substancji chemicznych, biologicznych, nuklearnych lub radioaktywnych.

Pytanie dotyczy zadanie nr 1 (zakresu nr 1 i zakresu nr 2)

Odpowiedź na pytanie nr 13:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną szkód powstałych wskutek ataku biologicznego, chemicznego i nuklearnego.

Pytanie nr 14:

Komu Zamawiający dostarcza energię elektryczną i na jakich warunkach – ilu jest odbiorców, jaką działalność prowadzą.

Odpowiedź na pytanie nr 14:

Zamawiający nie jest dostawcą energii elektrycznej w rozumieniu bycia Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. Zamawiający jako właściciel hali udostępnia obiekt lub jego część najemcom, uprawnionym do korzystania z energii elektrycznej za pośrednictwem urządzeń i instalacji znajdujących się na terenie obiektu.

Pytanie nr 15:

Czy Zamawiający jest producentem energii elektrycznej – prosimy o szczegółowy opis i skalę produkcji.

Odpowiedź na pytanie nr 15:

Zamawiający informuje, że nie jest producentem energii elektrycznej. Jednocześnie informuje, że Obiekt wyposażony jest w agregat prądotwórczy.

Pytanie nr 16:

Prosimy o wprowadzenie podlimitu sumy gwarancyjnej dla pkt. 6) zakresu ubezpieczenia OC - Szkody wyrządzone przez dostarczoną lub wyprodukowaną energię elektryczną oraz Szkody wynikające z niedostarczenia energii elektrycznej w jakiegokolwiek postaci. Proponujemy podlimit w wysokości 1 mln zł w rocznym agregacie.

Odpowiedź na pytanie nr 16:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

Pytanie nr 17:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informacje czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca prosimy o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

Odpowiedź na pytanie nr 17:

Informujemy, że mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Pytanie nr 18:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informacje czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:

- a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) ?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca prosimy o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

Odpowiedź na pytanie nr 18:

W ARM S.A. nie występują stanowiska pracy związane z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej wg dyrektywy ATEX i poniższego rozporządzenia.

Pytanie nr 19:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informacje czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca prosimy o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

Odpowiedź na pytanie nr 19:

TAK.

Pytanie nr 20:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informacje czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- g) instalacji ciśnieniowych;
- h) urządzeń dźwigowych.

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca prosimy o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków,

Odpowiedź na pytanie nr 20:

Informujemy, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

Pytanie nr 21:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie czy złożenie oferty w odniesieniu do pkt 26 Zakresu ubezpieczenia (tj. szkody elektryczne), z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej nie będzie stało w sprzeczności z wymaganiami określonymi w SIWZ:

„ KLAUZULA SZKÓD ELEKTRYCZNYCH

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje:

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty, instalacje elektryczne od szkód spowodowanych niewłaściwym działaniem prądu elektrycznego, w szczególności powstałych w wyniku zwarcia uszkodzenia izolacji, nadmiernego wzrostu lub obniżenia napięcia, przegrzania, okopcenia, itp.

Poza włączeniami odpowiedzialności określonymi w umowie ubezpieczenia oraz / lub w ogólnych warunkach ubezpieczenia, ubezpieczeniem nie są objęte szkody :

- a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,



- b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami),
- d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach,
- e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp.,
- f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji,
- g) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

W przeciwnym wypadku prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną szkód powstałych wskutek zdarzeń wyłączonych powyżej.

Odpowiedź na pytanie nr 21:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zamawiający wyjaśnia, że treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest w zakresie zapytania sformułowana jednoznacznie i kompletnie. Prośba o akceptację treści przyszłej oferty Wykonawcy jako spełniającej wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie mieści się w definicji wystąpienia Wykonawcy w trybie art. 38 PZP. Na obecnym etapie postępowania Zamawiający nie jest uprawniony do oceny treści przyszłej oferty.

Pytanie nr 22:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie czy złożenie oferty w odniesieniu do pkt 27 Zakresu ubezpieczenia (tj. akty terroryzmu) z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej nie będzie stało w sprzeczności z wymaganiami określonymi w SIWZ:

„KLAUZULA AKTÓW TERRORYZMU

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu.



2. Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działanie mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych.
3. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiegokolwiek formy wirusa komputerowego.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

W przeciwnym wypadku prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną szkód powstałych wskutek zdarzeń wyłączonych powyżej.

Odpowiedź na pytanie nr 22:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Zamawiający wyjaśnia, że treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest w zakresie zapytania sformułowana jednoznacznie i kompletnie. Prośba o akceptację treści przyszłej oferty Wykonawcy jako spełniającej wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie mieści się w definicji wystąpienia Wykonawcy w trybie art. 38 PZP. Na obecnym etapie postępowania Zamawiający nie jest uprawniony do oceny treści przyszłej oferty.

Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną szkód powstałych wskutek ataku biologicznego, chemicznego i nuklearnego.

Pytanie nr 23:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzanie czy złożenie oferty w odniesieniu do pkt 28 Zakresu ubezpieczenia (tj. strajki, zamieszki) z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej nie będzie stało w sprzeczności z wymaganiami określonymi w SIWZ:

KLAUZULA STRAJKÓW, ROZRUCHÓW, ZAMIESZEK SPOŁECZNYCH

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Wykonawca udziela Ubezpieczonemu lub Ubezpieczającemu ochrony ubezpieczeniowej za szkody w mieniu powstałe wskutek zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem strajków, rozruchów, lub zamieszek społecznych.
2. Przez strajki, rozruchy oraz zamieszki społeczne rozumie się:
 - 1) działanie osoby lub grupy osób, powodujące zakłócenia porządku publicznego, z wyjątkiem tych działań, które są powiązane ze zdarzeniami określonymi w pkt. 4 niniejszej klauzuli;
 - 2) działanie legalnie ustanowionej władzy zmierzające do przywrócenia porządku publicznego lub zminimalizowania skutków zakłóceń;
 - 3) umyślne działanie strajkującego lub poddanego lokautowi pracownika, mające na celu wspomoczenie strajku lub przeciwstawienie się lokautowi;
 - 4) działanie legalnie ustanowionej władzy zapobiegające takim czynnościom lub działającej w celu zminimalizowania skutków takich czynności.
3. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłącza się szkody:



- 1) wynikłe z całkowitego lub częściowego zaprzestania działalności, opóźnień lub zakłóceń działalności;
 - 2) powstałe wskutek trwałego lub tymczasowego zajęcia, w wyniku konfiskaty lub rekwizycji przez legalną władzę;
 - 3) szkód pośrednich lub następczych jakiegokolwiek rodzaju oraz odpowiedzialności lub jakichkolwiek płatności przewyższających odszkodowanie za szkody określone w niniejszej Klauzuli.
4. Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone także szkody będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem:
- 1) działań wojennych, wojny domowej, wprowadzenia stanu wojennego lub stanu wyjątkowego, powstania zbrojnego, rewolucji, konfiskaty lub innego rodzaju przejęcia przedmiotu ubezpieczenia przez rząd lub inne władze kraju, sabotażu, blokady,
 - 2) aktów terroryzmu, przez które rozumie się wszelkiego rodzaju działania mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych,
 - 3) wszelkich działań przedsięwziętych w związku z kontrolowaniem, zapobieganiem lub zwalczaniem skutków zdarzeń wymienionych w pkt. 1 i 2.
5. Jako jedno zdarzenie należy traktować wszystkie szkody powstałe w nieprzerwanym okresie 168 godzin od zaistnienia pierwszej szkody objętej ochroną ubezpieczeniową na warunkach niniejszej Klauzuli.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

W przeciwnym wypadku prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną szkód powstałych wskutek zdarzeń wyłączonych powyżej.

Odpowiedź na pytanie nr 23:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Zamawiający wyjaśnia, że treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest w zakresie zapytania sformułowana jednoznacznie i kompletnie. Prośba o akceptację treści przyszłej oferty Wykonawcy jako spełniającej wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie mieści się w definicji wystąpienia Wykonawcy w trybie art. 38 PZP. Na obecnym etapie postępowania Zamawiający nie jest uprawniony do oceny treści przyszłej oferty.

Pytanie nr 24:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informacje czy w okresie objętym zamówieniem Klient zamierza wykonywać jakieś prace inwestycyjne/remontowe. Jeśli tak to prosimy o podanie informacji jakiego typu to będą prace i o jakiej wartości jednostkowej.

Odpowiedź na pytanie nr 24:

Poniżej w tabeli 1 zestawiono, co do rodzaju, planowane koszty oraz terminy realizacji planowanych prac inwestycyjno – remontowych, które ARM S.A. zamierza zrealizować w 2016 r.

Tabela 1. Planowane prace inwestycyjno-remontowe w TAURON Arenie Kraków w 2016 r.

Lp.	Zadanie - roszczenie	Szacunkowa kwota netto zł	Termin realizacji
1.	Wykonanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego obiektu	900.000,00	I/II kw.
2.	Spoinowanie prefabrykatów audytorium i schodów widowni HG	425.000,00	VII-VIII
3.	Zabezpieczenia pomp w garażu VIP Oznaczenia i wyłączenia z komunikacji części korytarzy w garażach VIP (zaniżona skrajnia) Oznakowania skrajni pionowych w obiekcie na poz. +23 oraz ±0	321.000,00	I kw.
4.	Wykonania systemu uszczelnienia styku elewacji z konstrukcją stalową, zapobiegającego penetracji wody w ocieplenie obiektu	20.000,00	II kw.
5.	Zamontowania odbojów skrzydeł drzwiowych oraz uszczelnienie progów	41.200,00	I kw.
6.	Wykończenia powierzchni elementów żelbetowych w obrębie wjazdów (pod estakadami) na poziomie płyty Areny	452.000,00	VII-VIII
7.	Przebudowy infrastruktury przy działce 44/26 (słupy oświetleniowe)	120.000,00	II kw.

Pytanie nr 25:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy istnieje możliwość doprecyzowania intencji Zamawiającego poprzez zmodyfikowanie zapisów SIWZ w klauzuli ubezpieczenia systemu gaszenia ppoż. poprzez wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000,00 zł lub innego akceptowalnego limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Dodatkowo prosimy o informacje czy komponenty systemu sygnalizacji i gaszenia są ujęte w ogólnej sumie ubezpieczenia.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź na pytanie nr 25:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Jednocześnie informuje, że komponenty systemu sygnalizacji i gaszenia pożaru ujęte są w ogólnej sumie ubezpieczenia.



Pytanie nr 26:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie przez Zamawiającego w klauzuli automatycznego odnowieni sumy ubezpieczenia po szkodzie , że klauzula dotyczy sum stałych. Prosimy o potywierdzenie, że inetncją Zamawiajacego nie jest odnawianie się limitów w sytemie na I ryzyko.

Odpowiedź na pytanie nr 26:

Zamawiający potwierdza, że odnowienie sumy ubezpieczenia po szkodzie nie dotyczy sum ubezpieczenia na I ryzyko i limitów odpowiedzialności.

Pytanie nr 27:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie następujących danych na temat przedmiotu ubezpieczenia:

- odstępstwa od przepisów warunków technicznych uzyskane w Ministerstwie Infrastruktury, które powinien wydać prezydent Krakowa lub z jego ramienia jego organ administracyjny – hala jest budynkiem wysokim > 25 m i przekroczone jest o kilka tysięcy metrów maksymalna dopuszczalna powierzchnia widowni hali głównej,
- ekspertyzy rzeczoznawcy na podstawie której w części hali głównej zastosowano działka gaśnicze obsługiwane ręcznie zamiast instalacji gaśniczej tryskaczowej,
- protokołu wzmocnienia płyty głównej w obrębie hali głównej, w projekcie wykonawczym przewidziano maksymalne obciążenie w ilości 3.900 osób jakie mogą na niej przebywać jednocześnie, a w trakcie np. koncertów wchodzi na nią ponad 2 razy więcej widzów. Czy rozwiązano ostatecznie tę kwestię ?
- ponadto prośba o uzyskanie karty charakterystyki / certyfikatu ekranów LED , które mogłyby by powiedzieć nam coś więcej o ich wytrzymałości na działanie różnych warunków atmosferycznych oraz stosowanych zabezpieczeniach przeciwprzebieciowych;

Odpowiedź na pytanie nr 27:

W zakresie odstępstwa od przepisów warunków technicznych uzyskanych w Ministerstwie Infrastruktury, informujemy, że Obiekt „hala widowiskowo-sportowa” wybudowany został w oparciu o decyzję pozwolenia na budowę nr 643/09 z dnia 2.04.2009r. i zmianę do decyzji nr 2154/09 z dnia 29.09.2009r. Decyzja została przeniesiona na ARM S.A. decyzją nr 535/84/10 z dnia 15.04.2010r. Po zakończeniu budowy uzyskana została decyzja PINB pozwolenia na użytkowanie nr 273/2014 z dnia 12.05.2014r. na 15000 miejsc. Ponadto uzyskano decyzję pozwolenia na budowę nr 1525/2014 z dnia 30.06.2014r. oraz nr 232/5/2014 z dnia 21.07.2014r. na zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń dla zwiększenia ilości widzów na płycie głównej do 9300 osób, a po wykonaniu robót budowlanych decyzję PINB pozwolenia na użytkowanie nr 338/2015r. z dnia 3.08.2015r.

W zakresie zastosowania działek gaśniczych obsługiwanych ręcznie, informujemy, że przeciwpożarowe armatki wodne na widowni włączone są w system sterowania alarmu pożarowego (SAP), sterowane są ręcznie i zdalnie (typ PRODGAZ DW 16/24). Straż pożarna wydała w sprawie ochrony pożarowej widowni i armatek wodnych: Opinię nr WZ.5595_250_08 z dnia 11.12.2009 – wielkość strefy widowni, Postanowienie nr WZ.5595_249_08 z dnia 8.12.2008 – zgoda na rozwiązanie zamienne armatki. Wszystkie instalacje objęte zostały pozwoleniem na użytkowanie wydanym przez PINB.



W zakresie wzmocnienia płyty głównej w obrębie hali głównej, obciążenie przyjęto wg normy: PN-82/B-02004 „Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Obciążenia pojazdami”. Betonowe (żelbetowe) płyty: fundamentowa i mrozeniowa lodowiska areny hali głównej są zaprojektowane i wykonane zgodnie z projektem pod zadane obciążenie. Zwiększenie obciążenia „tłumem” nie wpływa na parametry wytrzymałościowe nawierzchni płyty. Nawierzchnia zbrojona jest siatką z prętów stalowych (zwiększono ilość zbrojenia względem norm) i stalowym zbrojeniem rozporozszonym (dodatkowo). Klasa betonu została podniesiona względem stosowanych do tego rodzaju nawierzchni.

W zakresie charakterystyki ekranów LED, informujemy, że kopuła areny ze stalową elewacją i zewnętrznym ekranem LED zabezpieczona jest przeciwpożarowo elektryczną instalacją odgromową oraz instalacją zasilania i sterowania listwami LED. Dostawca ekranu przedłożył wszystkie wymagane dokumenty o zastosowanych wyrobach. Ekran został wykonany na podstawie autorskiego projektu technicznego, w skład którego wchodzi m.in. obliczenia statyczno-wytrzymałościowe pod obciążenie śniegiem, wiatrem, różnic temperatur, ciężarów konstrukcji, itp.

Pytanie nr 28:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie czy będzie możliwość przeprowadzenia audytu ubezpieczeniowego w okresie do 90 dni od daty początku nowego okresu ubezpieczenia w lokalizacji – Hala widowiskowo-sportowa Kraków Arena, Kraków ul. Stanisława Lema 7.

Odpowiedź na pytanie nr 28:

Zamawiający informuje, że w ogłoszeniu o zamówieniu został podany termin i miejsce wizji lokalnej.

Pytanie nr 29:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie wartości mienia (sum ubezpieczenia) w PLN oraz wykazu mienia w przedmiocie ubezpieczenia dotyczącym sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź na pytanie nr 29:

Zamawiający informuje, że sumy ubezpieczenia są wskazane w Dziale VI. Zakresu nr 2 – Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Pytanie nr 30:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy istnieje możliwość doprecyzowania intencji Zamawiającego poprzez wprowadzenie następującej franszyzy: dla zewnętrznego ekranu LED: 5% wartości szkody nie mniej niż 5.000,00 zł .

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź na pytanie nr 30:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 31: W zakresie imprez masowych zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną imprez , które podlegają ubezpieczeniu obowiązkowemu.

Odpowiedź na pytanie nr 31:

Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego. Zamawiający wyjaśnia, że treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest w zakresie zapytania sformułowana jednoznacznie i kompletnie.



Pytanie nr 32:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie informacji potrzebnych do oceny ryzyka – obrót z ostatniego roku obrachunkowego z procentowym podziałem na poszczególne rodzaje działalności.

Odpowiedź na pytanie nr 32:

Poniżej w tabeli 2 przedstawiamy uzyskane przez ARM S.A. w 2014 r. przychody netto ze sprzedaży produktów z procentowym udziałem poszczególnych działalności.

Tabela 2. Przychody ze sprzedaży produktów ARM S.A w 2014 r [zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość [zł]	Struktura [%]
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	8.676.510,63	100,0%
1.	Przychody z tytułu wynagrodzenia za nadzór gwarancyjny i obsługę prawną (Inwestycja Krakowski Transport Miejski)	974.060,59	11,2%
2.	Przychody ze sprzedaży usług (refaktury dot. Inwestycji Krakowski Transport Miejski)	51.778,79	0,6%
3.	Przychody z najmu nieruchomości	421.725,99	4,9%
4.	Przychody z działalności hali widowiskowo-sportowej TAURON Areny Kraków	7.228.945,26	83,3%

Pytanie nr 33:

W zakresie imprez zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie przewidywanej liczby, charakteru imprez i liczby uczestników.

Odpowiedź na pytanie nr 33:

W 2016 roku planowane jest około 50 dni imprez o charakterze sportowym i widowiskowo-kulturalnym. Nie sposób określić jest precyzyjnie przewidywanej liczby uczestników, zależy ona bowiem od wybranego przez organizatora układu widowni na danym wydarzeniu, a także ilości sprzedanych biletów. Jednocześnie informujemy, że maksymalna pojemność hali wynosi 22,8 tys. widzów (dla gier zespołowych 15 -18 tys. widzów). Jednocześnie informujemy, że w okresie III kwartałów 2015 r. w TAURON Arenie Kraków zorganizowano 23 wydarzenia, w których uczestniczyło ok. 380,7 tys. widzów.

Pytanie nr 34: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie informacji potrzebnych do oceny ryzyka w odniesieniu do oczekiwanego zakresu ochrony ubezpieczeniowej za szkody z tytułu OC za produkt:

- a. zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie produktów, które mają być objęte ochroną,
- b. zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie wartości obrotu w związku z wprowadzeniem produktów do obrotu

Odpowiedź na pytanie nr 34:

Zamawiający informuje, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność za produkt i wykonaną usługę. Ponadto, Zamawiający informuje, że nie jest producentem ani importerem produktów. Zamawiający nie wyklucza, że np. podczas Imprez na terenie Obiektu będą wprowadzane do obrotu, dystrybuowane, podawane, serwowane produkty.

Pytanie nr 35:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie danych w odniesieniu do oczekiwanego zakresu ochrony ubezpieczeniowej za szkody wyrządzone w związku OC pracodawcy:

- a. zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie liczby pracowników

Odpowiedź na pytanie nr 35:

Stan zatrudnienia w ARM S.A. na dzień: 17.11.2015 r. wynosi 55 osób.

Pytanie nr 36:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy istnieje możliwość doprecyzowania intencji Zamawiającego poprzez zmodyfikowanie zapisów SIWZ w odniesieniu czystej straty majątkowej, poprzez wprowadzenie Klauzuli:

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody mające postać czystej straty majątkowej

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień OWU Wykonawcy, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody mające postać czystej straty majątkowej.
2. Wykonawca nie odpowiada za szkody:
 - 1) powstałe w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia,
 - 2) wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej,
 - 3) wynikające z naruszenia przepisów zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego,
 - 4) wyrządzone podmiotom powiązanim kapitałowo z ubezpieczonym, jeżeli powstały w wyniku udzielonych porad, zaleceń lub instrukcji,
 - 5) związane ze stosunkiem pracy,
 - 6) wynikające z niedotrzymania terminów,
 - 7) przekroczenia ustalonych kosztorysów,
 - 8) wynikające z działalności reklamowej,
 - 9) powstałe w następstwie tworzenia, dostarczania i wdrażania oprogramowania informatycznego,
 - 10) wyrządzone przez wszelkiego rodzaju wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające prace jakiegokolwiek programu, całego komputera, sieci niezależnie od przyczyny ich pojawienia się, w tym związanych z Internetem lub korzystaniem z Internetu.
 - 11) Szkody wyrządzone w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

W przeciwnym wypadku prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną szkód powstałych wskutek zdarzeń wyłączonej powyżej.

Odpowiedź na pytanie nr 36:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 37:

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy istnieje możliwość doprecyzowania intencji Zamawiającego poprzez wykreślenie w pkt III Wyłączenia odpowiedzialności zapisu „Inne wyłączenia odpowiedzialności nie są dopuszczalne” i zastąpienie go zapisem: „ W kwestiach nieuregulowanych mają zastosowanie ogólne warunki Wykonawcy o ile nie stoją w sprzeczności w SIWZ.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie negatywna uprzejmie prosimy o wyjaśnienie czy złożenie oferty w z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej będzie spełniało wymagania SIWZ:

Wykonawca nie odpowiada za szkody:

- 1) wyrządzone umyślnie, o ile nie umówiono się inaczej;
- 2) jeżeli ubezpieczony lub osoby, którymi się posługuje, nie posiadały wymaganych przepisami prawa odpowiednich uprawnień do wykonywania określonego rodzaju działalności (czynności), chyba że brak uprawnień nie miał wpływu na powstanie szkody;
- 3) wyrządzone osobom bliskim ubezpieczonego, będącego osobą fizyczną;
- 4) powstałe w następstwie działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, rewolucji, konfiskat, aktów terroryzmu, niepokojów społecznych, strajków, zamieszek lub rozruchów;
- 5) będące następstwem choroby zawodowej;
- 6) powstałe wskutek oddziaływania energii jądrowej, promieni laserowych, maserowych, promieniowania jonizującego, pola magnetycznego lub elektromagnetycznego lub skażenia radioaktywnego;
- 7) powstałe wskutek powolnego działania temperatury, gazów, oparów, wilgoci, dymu, sadzy, ścieków, zagrzybienia, wibracji lub działania hałasu;
- 8) powstałe wskutek oddziaływania azbestu, formaldehydu, prionów lub dioksyn;
- 9) polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu, zaginięciu lub kradzieży gotówki, bonów towarowych, substytutów pieniądza, dzieł sztuki, biżuterii, przedmiotów z metali lub kamieni szlachetnych, papierów wartościowych, dokumentów lub zbiorów o charakterze kolekcjonerskim lub archiwalnym lub przedmiotów o charakterze zabytkowym lub unikatowym;
- 10) związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż objęte zakresem szkody na osobie;
- 11) związane z naruszeniem praw własności intelektualnej;
- 12) wyrządzone w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;



- 13) regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu, z zastrzeżeniem § 10 ust. 1 pkt 2;
- 14) za które przysługuje odszkodowanie na podstawie prawa geologicznego lub górniczego;
- 15) wynikłe z umownego rozszerzenia odpowiedzialności cywilnej w stosunku do zakresu wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
- 16) wynikłe z braku określonych w umowie właściwości estetycznych przedmiotu umowy lub z zastosowania elementów o właściwościach niezgodnych z umową;
- 17) powstałe w związku z zastosowaniem nanotechnologii.

2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje kar pieniężnych, kar umownych, grzywien sądowych i administracyjnych, zadatków, roszczeń z tytułu odstąpienia od umowy, roszczeń o zwrot kosztów poniesionych na poczet lub w celu wykonania umowy, odszkodowań o charakterze karnym (exemplary damages, punitive damages), do zapłacenia których ubezpieczony jest zobowiązany.

3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje ponadto szkód, które ubezpieczony zobowiązany jest naprawić w ramach rękojmi lub gwarancji lub w ramach przepisów o sprzedaży konsumenckiej”

W przeciwnym wypadku prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną szkód powstałych wskutek zdarzeń wyłączonych powyżej.

Odpowiedź na pytanie nr 37:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zamawiający wyjaśnia, że treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest w zakresie zapytania sformułowana jednoznacznie i kompletnie. Prośba o akceptację treści przyszłej oferty Wykonawcy jako spełniającej wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie mieści się w definicji wystąpienia Wykonawcy w trybie art. 38 PZP. Na obecnym etapie postępowania Zamawiający nie jest uprawniony do oceny treści przyszłej oferty.

Pytanie nr 38:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy istnieje możliwość doprecyzowania intencji Zamawiającego poprzez wykreślenie zapisu „Szkody osobowe wywołane wibracjami, drganiami, oddziaływaniem hałasu, światła.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

W przeciwnym wypadku prosimy o zmodyfikowanie zapisów SIWZ poprzez wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 1.000.000,00 zł lub innego akceptowalnego limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 38:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

Pytanie nr 39:

Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego objęcie w ramach klauzuli terroryzmu szkód spowodowanych reakcją jądrową, skażeniem radioaktywnym lub skażeniem biologicznym lub chemicznym.

Odpowiedź na pytanie nr 39:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 40:

Prosimy o wykaz zgłaszanych do Ubezpieczenia maszyn, urządzeń, wyposażenia.

Odpowiedź na pytanie nr 40:

Wykaz zgłaszanych do Ubezpieczenia maszyn, urządzeń, wyposażenia przedstawiono poniżej w tabelach 3 i 4.

Tabela 3. Wykaz zgłaszanych do ubezpieczenia maszyn i urządzeń [tys. zł]

Wyszczególnienie	Wartość księgowa brutto
Maszyny i urządzenia, w tym:	69.231.823,29
Zespoły prądotwórcze	703.817,83
Pompy wirowe	266.733,66
Urządzenia do przetwarzania i sprężania cieczy i	259.729,62
Urządzenia i aparaty chłodnicze nieprzenośne	4.501.652,18
Zbiornik na wodę	152.981,74
Urządzenia rozdzielnicze prądu zmiennego SN 15kV	578.186,90
Stacje transformatorowe stałe (nr ST1, ST2)	3.789.418,86
System alarmowy	5 525,00
System łączności dla służb ratowniczych	776.500,00
Centrałka telefoniczna	8.500,00
Urządzenia telefoniczne	435.263,23
Urządzenia tele- i radiotechniczne	9.057.304,43
Baterie akumulatorów elektrycznych zasadowych(UPS)	679.944,29
Dźwigi osobowe	2.183.118,38
Wciągniki - System "Rigging"	3.045.043,94
Urządzenia wentylacyjne	6.424.110,46
Urządzenia klimatyzacyjne	7.093.002,58
Zestaw klimatyzatorów	4.990,00
Zestaw klimatyzatorów	4.990,00
Zestaw klimatyzatorów	5.385,00
Zestaw klimatyzatorów	5.385,00
Urządzenia do oczyszczania ścieków	118.412,93
Urządzenia przeciwpożarowe	16.754.738,03
Urządzenia nieprzemysłowe	7.947.394,58
Urządzenia techniczne do wymiany ciepła	1.820.769,81
Samochody specjalne - rolba do pielęgnacji lodu	750.427,46



Wózek widłowy TOYOTA 02-08FGF25	54.000,00
Urządzenia pomiarowe liczniki	1.801.110,00
Wózek paletowy 2,5 t	930,00
Klimatyzator 58	2.457,38

Tabela 4. Wykaz zgłaszanego do ubezpieczenia pozostałego wyposażenia [tys. zł]

Wyszczególnienie	Wartość księgową brutto
Pozostałe wyposażenie, w tym:	21.224.533,19
Oświetlenie	6.694.801,28
Elementy LED i CUBE	3.877.144,68
Dostawa i montaż trybun składanych	3.251.522,75
Dostawa i montaż foteli sportowych stałych	1.310.899,30
Balustrady	1.235.981,51
Dostawa i montaż systemu szatniowego	1.153.857,69
Meble martela	590.330,00
Trybuny składane wraz z fotelami sportowymi, ruchomymi - hala główna	471.379,85
Fotele stałe dla VIP	453.249,86
Podłoga sportowa	352.923,92
Toalety	259.910,00
Szafy wnękowe bez pawlaczy dwudrzwiowe o szer.120cm	162.809,72
Lady szatniowe	159.970,54
Fotele sportowe stałe o podwyższonym standardzie	149.874,62
Lustra w łazienkach	129.531,11
Bandy do hokeja	110.912,91
Stoliki prasowe (110 szt.)	105.000,00
Montaż listew siedzeń drewnianych, ławki wolnostojące (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	58.527,89
Wykładzina zabezpieczająca podłogę HG i HT	38.414,63
Kotara grodząca HT	26.500,00
Recepcja wg. projektu 10,70 m.b.	20.000,00
Maszty aluminiowe - 10 szt. , flagi	17.640,00
ścianka reklamowa HWS	15.355,00
Seka kostkarki do lodu, Wyposażenie Łóż	15.132,00
Stół konferencyjny /sala konf. VIP /	15.067,95
Wyposażenie sanitariatów, suszarki, dozowniki, kosze	12.074,00
SKF kasy fiskalne ,	10.320,00
Ekspresy Seaco 3 szt.	10.241,46
Recepcja mała wg. projektu 5,5 m.b.	10.120,00

Ścianka reklamowa	10.000,00
Inne (meble, wyposażenie do koszykówki, kocioł dwufunkcyjny, chłodziarki, bindownica, itp.)	495.040,53

Pytanie nr 41:

W zakresie Ubezpieczenia zostały zdefiniowane wybrane ryzyka. Zamawiający wskazuje, że wskazane definicje mają pierwszeństwo przed zapisami OWU. Prosimy o potwierdzenie, że dla ryzyk, które nie zostały zdefiniowane w SIWZ mają zastosowanie definicje z OWU Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 41:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

Pytanie nr 42:

Prosimy o ograniczenie ryzyka pęknięcia rur i zamarzania przewodów do instalacji znajdujących się wewnątrz budynków.

Odpowiedź na pytanie nr 42:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

Pytanie nr 43:

Prosimy o podanie wykazu lokalizacji, w których znajdują się zgłaszane do Ubezpieczenia tablice reklamowe, informacyjne, elementy małej architektury itp.

Odpowiedź na pytanie nr 43:

Zamawiający informuje, że lokalizacje zostały zdefiniowane w dziale IV. Miejsca ubezpieczenia.

Pytanie nr 44:

Prosimy o ograniczenie limitu dla ryzyka dewastacji do 500.000 zł.

Odpowiedź na pytanie nr 44:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

Pytanie nr 45:

Prosimy o potwierdzenie, że Klauzula automatycznego odnowienia sumy Ubezpieczenia po szkodzie będzie miała zastosowanie wyłącznie dla mienia ubezpieczonego w systemie sum stałych i nie będzie miała zastosowania do limitów odpowiedzialności, w tym do limitu powodziowego.

Odpowiedź na pytanie nr 45:

Zamawiający potwierdza, że odnowienie sumy ubezpieczenia po szkodzie nie dotyczy sum ubezpieczenia na I ryzyko i limitów odpowiedzialności. Jednocześnie Zamawiający informuje, że oferta zawierająca limit powodziowy będzie traktowana jako niespełniająca stawianych wymagań.

Pytanie nr 46:

W związku z zastosowaniem klauzuli nr 18 „Klauzula prewencyjnej sumy Ubezpieczenia” prosimy o wykreślenie z zakresu obligatoryjnego „Klauzuli wyrównania kwot”.

Odpowiedź na pytanie nr 46:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

Pytanie nr 47:

Prosimy o ograniczenie „Klauzuli drobnych prac budowlano-montażowych” wyłącznie do prac nie wymagających pozwolenia na budowę.

Odpowiedź na pytanie nr 47:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

Pytanie nr 48:

Prosimy o wskazanie jakie mienie będzie transportowane przez Zamawiającego. Gdzie potencjalnie może być przewożone i w jakim celu.

Odpowiedź na pytanie nr 48:

Informacja ta jest zawarta w treści „Klauzuli ubezpieczenia mienia w transporcie.” Zamawiający przykładowo informuje, że istnieje możliwość transportu mienia ruchomego do dodatkowych magazynów w postaci: wyposażenia sportowego, riggingu, podłóg sportowych, grodzi przeciwpowodziowych. Zamawiający jednocześnie oświadcza, że nie jest to katalog zamknięty.

Pytanie nr 49:

Prosimy o zmianę franszyzy redukcyjnej dla ryzyka kradzieży zwykłej na 10% wartości szkody nie mniej niż 2.500 zł

Odpowiedź na pytanie nr 49:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

Pytanie nr 50:

Prosimy o wprowadzenie w „Klauzuli szkód powstałych od momentu zakupu do momentu włączenia do eksploatacji” limitu odpowiedzialności w wysokości 500.000 zł

Odpowiedź na pytanie nr 50:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

Pytanie nr 51:

Prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności w „Klauzuli automatycznego wzrostu wartości mienia” na 20% sumy Ubezpieczenia zgłaszanego do Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź na pytanie nr 51:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

Pytanie nr 52:

Prosimy o wskazanie wartości pojedynczego panelu LED wchodzącego w skład zewnętrznego ekranu LED.

Odpowiedź na pytanie nr 52:

Koszt elementów zewnętrznego ekranu LED, składającego się z 1.124 listew aluminiowych wraz z wbudowanymi diodami, zamontowanego do stalowych elementów elewacji to 3.633.537,01 zł. Koszt pojedynczego panelu wynosi: 3.232,68 zł.

Pytanie nr 53:

Prosimy o podanie wartości zgłaszanych do ubezpieczenia tablic wyników.

Odpowiedź na pytanie nr 53:

Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia 3 tablice wyników o wartości 250.000,00 zł każda. Łączna wartość tablic wynosi: 750.000,00 zł.

Pytanie nr 54:

Prosimy o wprowadzenie do Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk następującej klauzuli:

Klauzula Cyber risk/ Klauzula IT

W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem.

W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy.

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są:

1 szkody w danych i oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności,

2 szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, jak również powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności,

Jednakże – mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia - szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną.

Odpowiedź na pytanie nr 54:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

Pytanie nr 55:

Zadanie I - Ubezpieczenia mienia: zakres ubezpieczenia pkt 6 - czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie limitu dla ryzyka uderzenia pojazdu, najechania lub innym uszkodzeniu przez pojazd także w ogrodzenie, bramy, lub budynki i budowle komunikacyjne (w tym własnego lub użytkowanego przez Ubezpieczającego) w wysokości 200 000,00 PLN na jedną i wszystkie szkody w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 55:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

Pytanie nr 56:

Ubezpieczenia mienia: zakres ubezpieczenia pkt 12 oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego zakres ubezpieczenia pkt 5 - czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie limitu na zalania wskutek podniesienia się poziomu wód gruntowych w wysokości 100 000,00 PLN na jedną i wszystkie szkody w rocznym okresie ubezpieczenia (dla każdego ryzyka osobno)

Odpowiedź na pytanie nr 56:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

Pytanie nr 57:

Ubezpieczenie mienia: zakres ubezpieczenia pkt. 17: „upadek przedmiotów na ubezpieczone mienie w tym: upadku drzewa, przewrócenia się żurawi budowlanych, masztów budowlanych, budowli lub ich części” - w przypadku zajścia w/w zdarzeń jako niezamierzonych i gwałtownych dojdzie do zniszczenia obiektu lub jego części, czy w tym wypadku Zamawiający ma na myśli katastrofę budowlaną zgodnie z definicją prawa budowlanego i obowiązywać będzie limit wpisany w SIWZ na ryzyko katastrofy budowlanej?

Odpowiedź na pytanie nr 57:

Zamawiający nie potwierdza powyższego. Zamawiający jednocześnie wyjaśnia, że treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w szczególności „Klauzula ubezpieczenia szkód spowodowanych katastrofą budowlaną”, jest w zakresie zapytania sformułowana jednoznacznie i kompletnie.

Pytanie nr 58:

W przypadku, kiedy w/w zdarzenia nie są w myśl Zamawiającego katastrofą budowlaną – proszę o wprowadzenie limitu na w/w zdarzenia w wysokości : 10 000 000,00 PLN na jedną i wszystkie szkody w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 58:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

Pytanie nr 59:

Klauzula automatycznego odnowienia sumy ubezpieczenia: bardzo proszę o dopisanie, że nie dotyczy mienia ubezpieczonego na I ryzyko oraz limitów.

Odpowiedź na pytanie nr 59:

Zamawiający potwierdza, że odnowienie sumy ubezpieczenia po szkodzie nie dotyczy sum ubezpieczenia na I ryzyko i limitów odpowiedzialności.

Pytanie nr 60:

Klauzula drobnych prac budowlano-montażowych: bardzo proszę o informacje o planowanych pracach budowlanych wymagających pozwolenia na budowę w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 60:

Zamawiający informuje, że nie planuje w okresie ubezpieczenia wykonywania prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.

Pytanie nr 61:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej do klauzuli drobnych prac remontowo budowlanych w wysokości: 10% należnego odszkodowania min. 10 000,00 PLN.

Odpowiedź na pytanie nr 61:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

Pytanie nr 62:

Klauzula 23 – Klauzula szkód powstałych podczas montażu i demontażu wyposażenia: czy Zamawiający planuje takie działania, jeżeli tak to jakiego wyposażenia miałyby ta klauzula dotyczyć ?



Odpowiedź na pytanie nr 62:

Zamawiający informuje, że np. planuje montaż/demontaż trybun, riggingu, kosza centralnego(cube), band lodowiska, podłogi mobilnej, elementów wyposażenia sportowego. Zamawiający jednocześnie oświadcza, że nie jest to katalog zamknięty.

Pytanie nr 63:

Klauzula 23 - Klauzula szkód powstałych podczas montażu i demontażu wyposażenia – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 200 000,00 PLN na jedną i wszystkie szkody w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 63:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

Pytanie nr 64:

Klauzula 23 - Klauzula szkód powstałych podczas montażu i demontażu wyposażenia – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości : 10% wartości szkody min 2 000,00 PLN

Odpowiedź na pytanie nr 63:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

Pytanie nr 65:

Klauzula ubezpieczenia systemu gaszenia ppoż. – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości: 250 000,00 PLN jedną i wszystkie szkody w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 65:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

Pytanie nr 66:

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, zakres ubezpieczenia pkt. 10 – szkody powstałe podczas transportu: czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie dodatkowego zapisu:

Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek następujących zdarzeń losowych:

1. pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, huragan, deszcz nawalny, powódź, grad, lawina, trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi, uderzenie pojazdu, huk ponaddzwiękowy, dym i sadza, upadek drzew, budynków lub budowli;
2. wypadek, jakiemu uległ środek transportu,
3. rabunek,
4. kradzież mienia wraz ze środkiem transportu,
5. kradzież z włamaniem.

W odniesieniu do szkód powstałych wskutek kradzieży mienia wraz ze środkiem transportu lub kradzieży z włamaniem (pkt 3.4) i 3.5) powyżej) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność tylko wówczas, gdy środek transportu był zamknięty na zamki fabryczne i pozostawiony na terenie ogrodzonym stałym parkanem, zamkniętym i oświetlonym w porze nocnej

Odpowiedź na pytanie nr 66:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

Pytanie nr 67:

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, zakres ubezpieczenia pkt 14 – szkody powstałe w wyniku dewastacji/wandalizm – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości: 500 000,00 PLN na jedną i wszystkie szkody w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 67:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

Pytanie nr 68:

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, zakres ubezpieczenia pkt 14 – szkody powstałe w wyniku dewastacji/wandalizm – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości: 10% wartości szkody nie mniej niż 2 000,00 PLN

Odpowiedź na pytanie nr 68:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

Pytanie nr 69:

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, zakres ubezpieczenia pkt 15 – graffiti tj. szkody o charakterze estetycznym ...” – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości : 100 000,00 PLN na jedną i wszystkie szkody w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź na pytanie nr 69:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

Pytanie nr 70:

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, zakres ubezpieczenia pkt 15 – graffiti tj. szkody o charakterze estetycznym ...” – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości: 10% wartości szkody nie mniej niż 2 000,00 PLN

Odpowiedź na pytanie nr 70:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

Pytanie nr 71:

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, zakres ubezpieczenia pkt 19: akty terroryzmu: czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości: 5 000 000,00 PLN na jedną i wszystkie szkody w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 71:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

Pytanie nr 72:

W przypadku nie wyrażenia zgody na wprowadzenie limitu na ryzyko aktów terroryzmu bardzo proszę o informacje, czy Zamawiający wyrazi zgodę na inny limit, jeżeli tak to w jakiej wysokości ?

Odpowiedź na pytanie nr 72:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w tym zakresie.

Pytanie nr 73:

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, zakres ubezpieczenia pkt 20: strajki zamieszki, niepokoje społeczne: czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości: 5 000 000,00 PLN na jedną i wszystkie szkody w okresie ubezpieczenia.



Odpowiedź na pytanie nr 73:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

Pytanie nr 74:

W przypadku nie wyrażenia zgody na wprowadzenie limitu na strajki zamieszki, niepokoje społeczne bardzo proszę o informacje czy Zamawiający wyrazi zgodę na inny limit, jeżeli tak to w jakiej wysokości ?

Odpowiedź na pytanie nr 74:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

Pytanie nr 75:

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, klauzula drobnych prac budowlano-montażowych: czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości: 1 000 000,00 PLN na jedną i wszystkie szkody w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 75:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

Pytanie nr 76:

Ubezpieczenie OC

Proszę o informacje z tytułu jakiej działalności Ubezpieczającego można spodziewać się roszczeń związanych z wibracjami, drganiem, hałasem i światłem – czy istnieje duże zagrożenie tego typu szkodami i roszczeniami? Czy były prowadzone badania oddziaływania obiektu na okolicę – prosimy o opinię Inspektora Środowiska lub innego organu wydającego taką opinię.

Zamawiający zobowiązany jest do wykonania pomiarów akustycznym nie wcześniej niż po trzech miesiącach (nie później niż po sześciu miesiącach) od dnia oddania obiektu na użytkownika.

Odpowiedź na pytanie nr 76:

Zamawiający informuje, że powyższe dotyczy działalności związanej z organizacją imprez na terenie Hali.

Pytanie nr 77:

Załącznik nr 7 – szkodowość – bardzo proszę o podanie informacji na temat przyczyny szkód, w przypadku szkód z ubezpieczenia OC proszę o informacje: czy są to szkody osobowe, czy szkody rzeczowe, czy czysta strata majątkowa.

Odpowiedź na pytanie nr 77:

Zamawiający informuje, że roszczenia dotyczą szkód osobowych.

Pytanie nr 78:

W związku z wykonaną lustracją bardzo proszę o przesłanie (udostępnienie) kopii:

- instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
- ostatniego przeglądu budowlanego
- ostatniego przeglądu sprzętu pożarowego (oprócz gaśnic)
- przeglądu hydrantów
- potwierdzenie wykonywania przeglądów elektrycznych

Odpowiedź na pytanie nr 78:

Dokumenty te są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.



Pytanie nr 79:

Dotyczy ubezpieczenia OC: proszę o potwierdzenie, że w ramach ochrony ubezpieczeniowej nie są pokryte szkody w mieniu ubezpieczającego – Zamawiającego (Hala Tauron Arena) spowodowane przez najemcę w związku z organizacją imprez przez najemcę oraz w związku z umową najmu.

Odpowiedź na pytanie nr 79:

Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego. Zamawiający wyjaśnia, że treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest w zakresie zapytania sformułowana jednoznacznie i kompletnie.

Pytanie nr 80:

Załącznik nr 3 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Umowy

Zadanie nr 2- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

II. Zakres ubezpieczenia

- Pkt 3.1 i 3.2. – prosimy o informacje czyja działalność ma zostać objęta ochroną ubezpieczeniową

Odpowiedź na pytanie nr 80:

Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego. Zamawiający wyjaśnia, że treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest w zakresie zapytania sformułowana jednoznacznie i kompletnie

Pytanie nr 81:

Załącznik nr 3 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Umowy

Zadanie nr 2- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

II. Zakres ubezpieczenia

- Pkt. 3.3 – prosimy o informacje czy Ubezpieczony jest organizatorem imprez czy tylko właścicielem i administratorem nieruchomości ?

Odpowiedź na pytanie nr 81:

ARM S.A. jest właścicielem i administratorem nieruchomości. Organizatorem imprez są podmioty zewnętrzne najmujące obiekt na potrzeby imprez.

Pytanie nr 82:

Załącznik nr 3 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Umowy

Zadanie nr 2- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

II. Zakres ubezpieczenia

- Pkt. 3.14 – prosimy o wykreślenie słów: „ lub brakiem możliwości przeprowadzenia imprezy”,

Odpowiedź na pytanie nr 82:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

Pytanie nr 83:

Załącznik nr 3 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Umowy

Zadanie nr 2- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

II. Zakres ubezpieczenia

- Ponadto prosimy o wprowadzenie dodatkowego wyłączenia odpowiedzialności dot. nieterminowości wykonania zobowiązania.



Odpowiedź na pytanie nr 83:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

Pytanie nr 84:

Prosimy o udostępnienie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego wraz z załącznikami.

Odpowiedź na pytanie nr 84:

Dokument ten jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie nr 85:

Prosimy o udostępnienie protokołów z ostatnich przeglądów:

- systemu detekcji pożaru
- instalacji tryskaczowej
- badania hydrantów zewnętrznych

Odpowiedź na pytanie nr 85:

Dokumenty te są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Treść powyższych odpowiedzi została opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego.

Ponadto, Zamawiający informuje, że po terminie przewidzianym na zadawanie pytań wpłynęły zapytania do treści SIWZ. Zamawiający postanowił pozostawić je bez odpowiedzi – podstawa prawna z art. 38 ust.1a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.).

PREZES ZARZĄDU
ARM S.A.

Małgorzata Marcińska

WICEPREZES ZARZĄDU

Jacek Gryzło